

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ  
**URAL NEXT 6X4**

**URAL**







## **УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!**

Представляем Вам новый модельный ряд дорожных грузовиков «URAL NEXT 6X4». Высокий уровень надежности и безопасности сочетается с новым уровнем комфорта и экономической эффективности.

Прочные мосты и рама, мощные современные двигатели — автомобили «URAL NEXT 6X4» оснащены всем необходимым для работы в строительстве и перевозках.

Капотная кабина с продуманной эргономикой создает комфортные и безопасные условия работы.

Переход на новые грузовики «URAL NEXT 6X4» станет для потребителей хорошим способом повышения эффективности, снижения затрат и общей стоимости эксплуатации автопарков.

**НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ «URAL NEXT 6X4» — ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!**



# ПРЕИМУЩЕСТВА URAL NEXT 6X4



## НАДЕЖНОСТЬ

- Двигатели мощностью до 420 л.с.
- Высокая коррозионная стойкость
- Пневматическая тормозная система с компонентами WABCO



## ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Грузоподъемность самосвала до 15,8 т
- Грузоподъемность шасси до 19 т
- Широкая гамма спецнадстроек



## КОМФОРТ

- Новая капотная кабина NEXT
- Тепло- и шумоизоляция
- Оптимальный микроклимат
- Сиденье водителя на пневмоподвеске



## ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

- Гарантия 36 месяцев или 150 000 км
- Межсервисный интервал до 20 000 км



## БЕЗОПАСНОСТЬ

- Капотная компоновка улучшает пассивную безопасность водителя
- Рулевое управление интегрального типа
- Блокировка дифференциалов мостов



## ВЫГОДА

- Конкурентная цена среди аналогов
- Низкая стоимость владения

Рама постоянного сечения

9

Коробка передач ZF9S (9-ст.)

10

Новая кабина капотной компоновки с улучшенной теплошумоизоляцией

1

Рулевой механизм интегрального типа

2

Металлический буфер

3

Держатель запасного колеса

7

Мосты Hande с блокировкой дифференциалов

8

Топливная система **BOSCH**


4

Рядные двигатели ЯМЗ-536 328 л.с. или ЯМЗ-653 420 л.с.

5


Линзованная светотехника Hella, ОСВАР

6



# КАПОТНАЯ КАБИНА

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ НОВОГО СЕМЕЙСТВА — КАПОТНАЯ КАБИНА NEXT, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ КОМФОРТ РАБОТЫ ВОДИТЕЛЯ ПРИ ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ И ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ.



## МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

Оцинковка деталей кабины, которые подвергаются максимальному воздействию агрессивных сред

## ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕТАЛИ

Современные ударопрочные полимерные материалы деталей оперения кабины



# ВОЖДЕНИЕ С КОМФОРТОМ

ЗДЕСЬ ВСЕ СОЗДАВАЛОСЬ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ. ТРЕХМЕСТНАЯ КАБИНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭКИПАЖУ КОМФОРТНУЮ И БЕЗОПАСНУЮ ПОВСЕДНЕВНУЮ РАБОТУ.

ИНТЕРЬЕР ИЗ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ И УДОБНЫЕ СИДЕНЬЯ. ПОЛ КАБИНЫ РОВНЫЙ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ. ОПТИМАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ В КАБИНЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ, КАЧЕСТВЕННЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ И УПЛОТНЕНИЯМИ ДВЕРЕЙ.

# ВОЖДЕНИЕ С КОМФОРТОМ



## **Рулевое управление/ панель приборов**

Рулевая колонка регулируется по углу наклона.

Эргономичная и информативная панель приборов соответствует современным требованиям.



## **Удобные водительское и пассажирские сиденья**

Удобные водительское (на пневмоподвеске в базовой комплектации) и пассажирские сиденья.

Имеется возможность регулировки сиденья водителя по высоте, наклону подушки и спинки, продольному перемещению.





### Рычаг КП

Применение дистанционного привода с джойстиком управления КП обеспечивает комфорт водителя и увеличивает свободное пространство кабины.

### Ниши, полки, вещевые ящики/розетка 12 В

У водителя и пассажиров есть все возможности для удобного и безопасного хранения необходимых документов и личных вещей. Есть возможность подзарядки электронных приборов (сотовый телефон, навигатор, плеер) от розетки 12 В и USB-разъема для магнитолы.


### Электростеклоподъемники /зеркала/круиз-контроль

В базовую комплектацию входят электростеклоподъемники, электроподогрев зеркал и топливных фильтров.



# СЕРДЦЕ АВТОМОБИЛЯ

АВТОМОБИЛИ «URAL NEXT 6X4» ОСНАЩАЮТСЯ ДВИГАТЕЛЯМИ ЯМЗ-536 и ЯМЗ-653, СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЭК-5 (ПО ПРАВИЛАМ 49-05) С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМ SCR.



6-цилиндровые дизельные двигатели семейств ЯМЗ-536 и ЯМЗ-653 4-тактные, с рядным расположением цилиндров, жидкостной системой охлаждения, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа «воздух-воздух», установленном на транспортном средстве (без системы EGR).

Соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» в части удовлетворения требованиям двигателей экологическому классу 5, нормируемого Правилами ООН № 24-03 и № 49-05B2 (G) — Euro-5.

Двигатель имеет ресурс не менее 800 тыс. км пробега и межсервисный интервал ТО-1 — 20 тыс. км, ТО-2 — 40 тыс. км.

Модель, комплектация	ЯМЗ-53613-10	ЯМЗ-653
Число и расположение цилиндров	L6 (рядное)	
Диаметр цилиндра, мм	105x128	
Рабочий объем цилиндров, л	6,65	
Мощность полезная (нетто), кВт (л.с.)	229 (328)	309 (420)
Номинальная частота вращения, мин <sup>-1</sup>	2300	1900
Максимальный крутящий момент, нм (кгс·м)	1375 (140)	2000 (203,8)
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин	1300...1600	

# УНИКАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Активная и пассивная безопасность — это целый комплекс технических решений: капотная кабина, строго выверенная геометрия кузова, мощная рама, низкий центр тяжести, системы ABS, ESP. Именно совокупность этих факторов в итоге создает хороший, надежный и безопасный автомобиль.

## *Тормозная система с ABS:*

- элементы WABCO;
- барабанные тормозные механизмы с автоматической регулировкой зазоров.

## *Параметры геометрической проходимости:*

- угол въезда до 29,3° и съезда до 30,4°;
- дорожный просвет до 340 мм;
- продольный радиус проходимости 5 285 мм.





*Минимизированы «мёртвые зоны»  
обзорности:*

- зеркала с электроподогревом;
  - лобовое стекло с электроподогревом;
  - большая площадь остекления.
- 

*Высокий уровень пассивной безопасности:*



- капотная компоновка и «2 метра жизни»;
  - программируемые зоны смятия кабины;
  - система курсовой устойчивости ESP\*.
- 

*Высокая эффективность головного  
освещения:*

- линзованная оптика Hella;
  - дневные ходовые огни.
- 

\* базовая комплектация для седельных тягачей






Колёсная формула	6x4	6x4
Снаряжённая масса автомобиля, кг	10 600	9 200
Масса перевозимого груза / нагрузка на ССУ, кг	15 800	16 800
Высота ССУ при полной массе, мм	—	1 320
Полная масса автопоезда, кг	до 41 000	62 000
Полная масса автомобиля, кг	26 400	26 000
Распределение полной массы:		
— на переднюю ось, кг	6 400	6 000
— на заднюю тележку, кг	20 000	20 000
Полная масса прицепа / полуприцепа, кг	до 15 000	52 800
Двигатель	ЯМЗ-53676 (Евро-5)	ЯМЗ-653 (Евро-5)
Мощность полезная (нетто), кВт (л.с.)	241 (328)	309 (420)
Крутящий момент, Нм	1 375	2 000
Коробка передач	ZF 9S 1515, механическая, 9-ступенчатая	ZF 16 S2225, механическая, 16-ступенчатая
Кабина	капотная, трехместная, двухдверная	капотная, двухместная, трехдверная, со спальным местом
Колеса и шины:	колеса дисковые 9,00-22,5 шины 315 / 80 R22,5	колеса дисковые 9,00-22,5 шины 315 / 80 R22,5
Подвеска:	передняя зависимая, на параболических рессорах задняя зависимая, балансирующая на полуэллиптических рессорах	передняя зависимая, на параболических рессорах задняя зависимая, балансирующая на полуэллиптических рессорах
Максимальная скорость, км/ч	90	90
Топливный бак, л	350	600 или 400+200
Бак AdBlue, л	39	39
Самосвальная платформа	с обогревом, направление разгрузки — назад	—
Объём самосвальной платформы, м <sup>3</sup>	10 или 12	—
Базовое оборудование:	электрообогрев лобового стекла и зеркал, тахограф, 2DIN аудиосистема, предпусковой подогреватель, сиденье водителя на пневмоподвеске	электрообогрев лобового стекла и зеркал, автономный отопитель кабины, тахограф, 2DIN аудиосистема, предпусковой подогреватель, сиденье водителя на пневмоподвеске
Дополнительное оборудование:	кондиционер, автономный отопитель кабины	кондиционер



# СПЕЦТЕХНИКА

Унифицированная конструкция шасси обеспечивает легкость установки самых разных надстроек: более 100 уникальных модификаций специальных автомобилей практически под любые нужды, которые объединены лучшей в своем классе функциональностью, легкостью и экономичностью в обслуживании, приспособленностью к российским условиям эксплуатации.



Автокраны



Бортовые автомобили



Автофургоны



Мусоровозы



Автоцистерны и топливозаправщики



Вакуумные машины



Комбинированные дорожные машины

**АО «Автомобильный завод «УРАЛ»**  
www.uralaz.ru infoural@gaz.ru  
8-800-100-11-74 (звонок бесплатный)

**URAL**